



Département de MAINE ET LOIRE
Arrondissement de Saumur
Commune de LA BREILLE LES PINS

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du conseil municipal du 7 juillet 2026

Convocation du 30/06/2026

Nombre de conseillers en service : 15

Conseillers présents : 12

Conformément à l'article R.129-9 du code des Collectivités territoriales, un extrait du procès-verbal de la présente séance a été affiché à la porte de la mairie, le 9/07/2026.

L'an deux mil vingt-six, le sept du mois de juillet à 18 h00, le Conseil Municipal de cette commune s'est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, en session ordinaire du mois de juillet sous la présidence de Monsieur Florian STEPHAN, Maire,

Président : Florian STEPHAN

Secrétaire de séance : Sylvie TALUAU

Présents : Florian STEPHAN, Anne MAYER, Daniel CHAUVIN, Sylvie TALUAU, Myrienne BOUTIN-VINEE, Dominique PILLIER, Sylvie VIRIEUX, Chrystel GUEROS, Laure BOUILLEAU, Isabelle JOREAU, Loïc PEMZEC et Vincenzo AGRELO.

Absent(s) : Sébastien LAFOURCADE, Frédéric BRUERE et Stéphane BRIEND

Bon(s) pour pouvoir : Sébastien LAFOURCADE à Florian STEPHAN
Stéphane BRIEND à Sylvie TALUAU

DCM 2026-34 ACHAT D'UNE EPAREUSE

Monsieur le Maire présente au conseil municipal 3 devis à savoir :

1) GROUPE TECNAGRI AGRI ET MOTOCULTURE SERVICES – 18 Avenue Ouagadougou
(86) LOUDUN

Proposition Epareuse LAGARDE COMETE 50

Modèle d'occasion 2024

Attelage 3 points

Bras droit de 5 m

Rotor hélicoïdale de 1.2 m à fléaux Y

Rouleau palper type TP

Pompe de 45cv avec réserve d'huile et refroidisseur électrique

Commande électrique en cabine

Garantie 3 mois

Installations, formation chauffeurs et mise en route comprises

Prix H.T22.500,00 € H.T.

Machine vendue exo de TVA.

- 2) NOREMAT – 166 rue Ampère – BP60093 – 54714 LUDRES Cedex
 Proposition Faucheuse-débroussailleuse à bras articulé PRODIGIA 50 RECONSTRUITE
 Année 2019 – 2160 heures

Cinématique

Sécurité à l'effacement par pivot
 Grande stabilité latérale (pivot à gauche)
 Portée horizontale 5,00 m
 Portée verticale 6,10 m
 Portée talus en remblai (45°) 5,00 m
 Portée talus en déblai (45°) 2,70 m
 Portée latérale mini 1,75 m
 Hauteur maxi sur haie 4,10 m
 Passage sous flèche 1,50 m
 Hauteur en transport 3,73 m
 Angle de balayage arrière 90°
 Orientation outil de coupe 230°
 Axes bagués et graissés
 Poids 1 180 kg

Caractéristiques hydrauliques

Prise de force : 540 tr / min
 Réservoir : 80 L
 Refroidisseur aluminium
 Puissance d'échange : 5.5 Kw

Circuit mouvements Circuit outil de coupe

Pompe à engrenages Prise de force : 540 tr / min
 Cylindrée : 17 cc Pompe à pistons axiaux
 Débit : 36 l/min - 42 l/min Cylindrée 28 cc
 Pression maxi : 220 bar Débit 60 L/min – 70 l/min
 Suspension oléopneumatique Pression maxi : 345 bar
 Puissance : 47 cv ou 54 cv
 Commande électrique enclenchement rotor

Commande

Commandes monolevier électrique avec 3 mouvements proportionnels (ancienne console avec 113409, pompe 46)
 Console ergonomique
 Accoudoir coulissant
 Réglable en inclinaison, en hauteur et en orientation latérale

Outil

Groupe 1200 RECONSTRUIT rotor universel (XF8)

Equipement de série

Attelage 3 points
 Eclairage arrière
 Coffre à outils intégré
 Béquilles de dépose réglables

Adaptation tracteur Châssis polyvalent à Rotule

Prestations de service**Formule pack service**

Transport, montage et mise en route du matériel
 Visite de révision des 50 heures (filtres et huile inclus)
 Garantie 1 an (pièces, main d'oeuvre et déplacement, hors pièces d'usure)
 Pour un montant de29.000,00 € H.T.
 T.V.A. 20% 5.800,00 €

Pour un montant TOTAL T.T.C. de 34.800,00 € T.T.C.

3) SOREAU AGRI

Une débroussailleuse LAGARDE type CALLISTO III 50 Avec balayage

Avec les caractéristiques suivantes :

- Attelage rapide semi-automatique avec haubans de rigidification
- Sécurité hydraulique d'effacement sur vérin de balayage avec amortisseur de retour en position
- Balayage du bras à 90 ° à partir de sa position de travail
- Double sens de rotation de la tête de broyage avec boîtier protégé de 45 ch. et entraînement indirect par 2 courroies trapézoïdales
- Rotor largeur 1,20 m à 56 outils
- Vérin de balancier situé au-dessus du bras pour faciliter le franchissement d'obstacle
- Portée verticale maxi de 5,50 m
- Portée horizontale maxi de 4,95 m
- Poids total de la machine : 770 kg
- Pare choc arrière avec rampe d'éclairage et gyrophare
- Commande par MONOLEVIER ELECTRIQUE PROPORTIONNELLE (Sur les 3 mouvements, flèche, Balancier et groupe
- Refroidisseur d'huile avec ventilateur électrique thermostat automatique

Attelage standard avec deux haubans de série Piece d'accrochage à adapter à l'échelle du tracteur
Proposition débroussailleuse à bras articulé droit PRODIGIA 50 NEUVE -Année 2026

Pour un montant de21.800,00 € H.T.

Pour un montant TOTAL de 26.160,00 € T.T.C

Considérant que la société NOREMAT intervient dans les 24 heures en cas de panne,
Considérant que le matériel de la marque NOREMAT bénéficie d'une notoriété reconnue pour sa qualité et sa performance.

Après en avoir délibéré,

LE CONSEIL MUNICIPAL

DECIDE de retenir à 14 voix pour, la proposition de la société NOREMAT – 166 rue Ampère – BP60093 – 54714 LUDRES Cedex - Proposition Faucheuse-débroussailleuse à bras articulé PRODIGIA 50 RECONSTRUITE

Pour un montant de29.000,00 € H.T.

T.V.A. 20% 5.800,00 €

Pour un montant TOTAL de 34.800,00 € T.T.C.

Charge Monsieur le Maire de signer tous les documents relatifs à cet achat.

Pour copie certifiée conforme,

LA BREILLE-LES-PINS,

le 9/07/2026

Le Maire,

Florian STEPHAN



Certifié exécutoire par le Maire

Compte tenu de la transmission

en Sous-préfecture de Saumur, le 9/07/2026

Et de la mise en ligne le 9/07/2026

Le secrétaire

